



**CITTA' DI LUNI**  
**PROVINCIA DELLA SPEZIA**  
**SERVIZIO URBANISTICA e GRANDI OPERE**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE**  
**DEI RISCHI D'INTERFERENZA**

**INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA**  
**DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**  
**SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI**  
**IN CUI I LAVORATORI SONO CHIAMATI AD OPERARE**

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

**Appalto**  
**SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI**

**ANNUNZIATA**  
via Annunziata

**NICOLA**  
via Borgo di Fondo

**ORTONOVO PAESE**  
via Del Cimitero

**S. MARTINO**  
via San Martino

Revisione	Data	Motivazione
<b>2</b>	<b>24-02-2026</b>	<b>Emissione per gara d'appalto</b>

	<b>Il Responsabile del Servizio 3 - Urbanistica e Grandi Opere</b> <b>Responsabile Unico del Procedimento</b>  <b>Arch. Sandra Aiazzi</b>
	Emissione



## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	5
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI .....	7
<b>4. ANAGRAFICA COMMITTENTE - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>5. INDICAZIONI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI .....</b>	<b>8</b>
<b>6. AREE OGGETTO DEI LAVORI.....</b>	<b>9</b>
<b>7. PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI.....</b>	<b>13</b>
UTILIZZO DI VEICOLI PER RAGGIUNGIMENTO EDIFICI .....	13
LAVORI CON UTILIZZO DI ATTREZZATURE O PRESSO LE STESSE .....	13
LAVORI IN ALTEZZA .....	13
LAVORI CON MOVIMENTAZIONE DI CARICHI .....	14
LAVORI CON UTILIZZO DI IMPIANTI.....	14
ALLESTIMENTO DELLE AREE DI LAVORO .....	14
UTILIZZO E CONSERVAZIONE DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE .....	14
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI OBBLIGATORI .....	15
DISPOSIZIONI GENERALI .....	15
<b>8. MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>9. MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE - PIANO DI EMERGENZA</b>	<b>18</b>
PRESIDI DI ESTINZIONE INCENDI.....	19
PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO .....	19
<b>10. ALLEGATI.....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATO I.....</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO II .....</b>	<b>23</b>
<b>ALLEGATO III.....</b>	<b>25</b>



## 1. PREMESSA

Il Servizio 3 - Urbanistica e Grandi Opere Comune di Luni, con il presente documento:

- informa le imprese e i lavoratori autonomi che debbano accedere alle aree in oggetto
  - sui rischi specifici esistenti presso le aree
  - sui rischi interferenti con la propria attività
  - sulle relative misure di prevenzione e protezione già in loco adottate;
- promuove la cooperazione ed il coordinamento per attuare le misure di sicurezza relativamente ai lavori in oggetto.

Il presente documento considera l'insieme delle situazioni che si prevede si possano verificare nelle aree in oggetto; le imprese e lavoratori autonomi chiamate ad operare in appalto, al fine di consentire alla Committente di attuare il coordinamento di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008, dovranno fornire tempestivamente allo stesso tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi che le attività da effettuarsi possano indurre con le attività del Committente, in particolare quando valutino le successive informative non esaustive

Imprese e lavoratori autonomi, sono quindi tenuti a richiedere allo scrivente ogni eventuale ulteriore informazione sull'argomento che ritenga necessaria per il corretto espletamento delle proprie attività; il Servizio Prevenzione e Protezione del Committente collaborerà per le attività descritte nel seguito.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico" e pertanto la valutazione deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero verificarsi situazioni mutate nello svolgimento delle attività, quali modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o interventi di nuovi soggetti, incidenti sulle modalità di gestione e svolgimento dei servizi, configurando nuovi potenziali rischi da interferenze.

L'Appaltatore non può svolgere mansioni non elencate tra quelle oggetto dell'attività, autorizzate dal datore di lavoro e per le quali sono state fornite tutte le informazioni utili.

---



## 2. DEFINIZIONI

Si riportano alcune definizioni per una maggiore comprensione e uniformità della terminologia utilizzata:

- **Appaltante o Committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione;
- **Appaltatore:** soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
- **Contratto di appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1665 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza;
- **Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)
- **Contratto di somministrazione:** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)
- **Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI:** le spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza. Sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Appaltatore;
- **Datore di lavoro Committente (DLC):** è il soggetto che avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria azienda. È il titolare di cui agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del Committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta;
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- **Misure di prevenzione e protezione:** sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro;
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra Appaltatore e subappaltatore. L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal Committente (art. 1656 c.c.);
- **Rischi interferenti:** tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.



### 3. OGGETTO DELL'APPALTO

<i>Attività svolta entro l'area oggetto del documento</i>	<b>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI</b>
<i>Luoghi oggetto dell'appalto</i>	<b>Cimitero di ANNUNZIATA</b>
	<b>Cimitero di NICOLA</b>
	<b>Cimitero di ORTONOVO PAESE</b>
	<b>Cimitero di S. MARTINO</b>

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture ed un insieme integrato di prestazioni e servizi di seguito elencati, volti alla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri comunali di Ortonovo Paese, Annunziata, S. Martino e Nicola:

- Apertura e chiusura dei cimiteri comunali, senza la presenza costante del custode;
- Pulizia all'interno dei cimiteri e delle aree di accesso e parcheggi antistanti l'entrata, come delimitati nelle allegate planimetrie;
- Il diserbamento all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree di accesso antistanti l'entrata, come sopra delimitate, nonché lungo i muri perimetrali, sia dal lato interno che dal lato esterno dei medesimi (per almeno 2 m);
- La raccolta dei fiori, dei residui verdi e dei rifiuti in genere ed il loro deposito nei cestini ubicati entro le aree cimiteriali e lo svuotamento di questi ultimi negli appositi cassonetti della nettezza urbana posti all'esterno dei cimiteri comunali;
- Piccola manutenzione ordinaria all'interno dei cimiteri;
- Pulizia dei locali ad uso magazzino, delle camere mortuarie;
- Operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e traslazione, compresa la raccolta dei resti;
- Recupero e smaltimento dei resti di casse;
- Compilazione e conservazione dei registri delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, cremazioni, ecc, di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 ed al vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Ogni operazione dovrà essere eseguita con un vaglio accurato dei rifiuti, come prescritto dal D.P.R. 10.09.1990, n° 285 e dal vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria; i rifiuti speciali risultanti dalle attività cimiteriali di cui alle precedenti lettere g) ed h) devono essere smaltiti nel rispetto delle specifiche normative.

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

##### ORARIO DI SERVIZIO

La custodia consiste nell'apertura e chiusura dei cimiteri, garantendo il rispetto degli orari e dei giorni che sono stabiliti, come da specifica sottostante, o che saranno stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale nel rispetto della quantificazione oraria sottospecificata.

I Cimiteri comunali rimarranno aperti tutti i giorni secondo il seguente schema:

- apertura tra le ore 08,00 e le ore 08,30 del mattino;
- chiusura tra le ore 17,00 e le ore 17,30 serali nel periodo di vigenza dell'ora solare e tra le 19.00 e le 19,30 serali nel periodo di vigenza dell'ora legale.



## CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

La provvista, il reperimento e la manutenzione di tutti i materiali, mezzi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle mansioni richieste saranno a totale carico dell'Appaltatore. In particolare, i materiali disinfettanti e diserbanti, quelli di prevenzione igienica ed antinfortunistica dovranno rispondere alle migliori qualità esistenti sul mercato e dovranno essere conformi alle vigenti norme d'igiene e sanità; in tal senso il Comune si riserva di controllare, approvare e far sostituire quei materiali che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare non idonei o scarsamente adeguati all'uso cui sono destinati. Tutte le operazioni dovranno avvenire negli orari di apertura ed in base alle effettive esigenze dell'Ente e dovranno essere svolte sulla base di precise disposizioni di servizio impartite dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune. Le tumulazioni e le inumazioni dovranno poter essere eseguite giornalmente sia nel turno del mattino che in quello del pomeriggio, a seconda delle esigenze. In caso di necessità dette operazioni dovranno essere garantite anche nei giorni festivi.

## OPERE DI GIARDINAGGIO

L'appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione delle aree cimiteriali a verde pubblico mediante rasatura periodica dei prati e delle aiuole, falciatura ed estirpazione delle erbe infestanti nascenti sia sul suolo che sugli interstizi dei manufatti pubblici, potatura delle siepi ed alberi e loro eventuale estirpazione, compreso il raduno delle erbe tagliate, il trasporto e lo scarico dei rifiuti a discarica autorizzata. Sarà inoltre cura dell'Appaltatore provvedere alla pulizia delle aree antistanti gli ingressi cimiteriali e più precisamente:

- strada di accesso e parcheggio carro funebre antistante il Cimitero di Nicola ed inoltre pulizia e taglio erba e ramaglie nello spazio di circa 2 metri attorno al muro perimetrale esterno del Cimitero (per almeno due volte l'anno nei giorni indicati dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune);
- stradina di accesso antistante il Cimitero di Annunziata ed inoltre pulizia e taglio erba e ramaglie nello spazio di circa 2 metri attorno al muro perimetrale esterno al Cimitero e della scarpata compresa tra il piazzale antistante il Cimitero e la strada sottostante (il tutto per almeno due volte l'anno nei giorni indicati dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune);
- piazzale adibito a parcheggio antistante il Cimitero di Ortonovo paese, nonché pulizia e taglio erba e ramaglie nello spazio di circa 2 metri attorno al muro perimetrale esterno al Cimitero (per almeno due volte l'anno nei giorni indicati dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune);
- pulizia e taglio erba e ramaglie nello spazio di circa 2 metri attorno al muro perimetrale esterno del Cimitero di San Martino (per almeno due volte l'anno nei giorni indicati dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune), nonché pulizia della scalinata e strada di accesso al piazzale antistante la Chiesa del Cimitero e pulizia e taglio erba (per almeno tre volte l'anno nei giorni indicati dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere del Comune) del nuovo parcheggio antistante la parte nuova del Cimitero, manutenzione del verde, compreso taglio erba nelle aree verdi e nelle aiuole.

## PULIZIA

L'Appaltatore provvederà a tenere puliti i canali di scolo, i sentieri vialetti, gli spazi tra le tombe, i portici, i locali in generale dei cimiteri e a svuotare i raccoglitori di rifiuti, provvedendo a depositare presso un apposito cassonetto predisposto dal Comune entro i cimiteri o nei loro pressi, il tutto eseguito senza lasciare residui sul terreno. Chiunque esegua presso i cimiteri lavori per conto del Comune o di privati è tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta ed al ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dai lavori. L'Amministrazione Comunale riconosce all'Appaltatore il diritto ad ottenere il pagamento delle opere di rimozione e di ripristino e di agire in surroga nei confronti dei terzi che abbiano sporcato, abbandonato rifiuti, residui di opere murarie, ecc. Il Comune si impegna a revocare eventuali concessioni, incarichi od autorizzazioni a svolgere lavori presso i cimiteri a quei terzi che persistano nello sporcare, abbandonare rifiuti, materiali di risulta, senza provvedere alla pulizia, alla rimozione ed al ripristino dello stato originario dei luoghi.



#### INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

L'Appaltatore si impegna a realizzare, con le modalità di legge e le dovute condizioni di igiene e di rispetto dei luoghi e delle circostanze, l'insieme delle inumazioni ed esumazioni nei campi di rotazione, con operazioni di scavo eseguite sia a mano sia, ove possibile, con idoneo mezzo meccanico, prestando in questo caso accurata attenzione nell'evitare il danneggiamento della pavimentazione dei vialetti, delle lapidi e di altri manufatti esistenti, intendendosi in ogni caso a carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino a regola d'arte dei danni causati durante le predette operazioni. L' Appaltatore si impegna inoltre a provvedere alla successiva sistemazione delle sepolture a terra a seguito dell'assestamento del terreno soprastante il feretro.

#### TUMULAZIONI-ESTUMULAZIONI-TRASLAZIONI

L'Appaltatore si impegna a realizzare, con le modalità di legge e le dovute condizioni di igiene e di rispetto dei luoghi e delle circostanze, l'insieme delle tumulazioni, estumulazioni, traslazioni e raccolta resti.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali occorrenti.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di tenersi in contatto tutti i giorni con l'Ufficio preposto per la programmazione dei funerali da esperire. Il servizio sarà garantito anche in caso di possibili contemporanei funerali.

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

I servizi dovranno essere gestiti mediante l'organizzazione dei mezzi dell'Appaltatore, con proprio personale, attrezzi, forniture e macchine.

#### DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad essa non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento del servizio. Malgrado la segnalazione fatta, L'Appaltatore deve, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che le competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare decorso.

### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI**

#### MATERIALI E ATTREZZI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli attrezzi, taglia siepi, taglia erba, tutti gli accessori protettivi per gli operatori, diserbanti e disinfestanti e comunque ogni attrezzo valido a svolgere le mansioni stabilite dal presente capitolato. Il personale è obbligato a servirsi di mezzi conformi alle norme in vigore, anche ai fini del D. Lgs. 81/2008.

#### VIGILANZA E CONTROLLO

L'Appaltatore vigila sulla funzionalità dei 4 cimiteri comunali, segnala all'Amministrazione ogni irregolarità che può compromettere la pubblica incolumità.

L' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere e l'Ufficio di Polizia Municipale potranno in qualsiasi momento intervenire ai fini di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento verrà formalmente contestato all'Appaltatore dall' Ufficio Urbanistica e Grandi Opere dell'Ente anche tramite messaggio fax ed entro 3 giorni dall'avvenuta notifica l'Appaltatore potrà presentare le proprie deduzioni.

---



## PERSONALE

Il personale dovrà indossare una divisa pulita e decente.

Tutto il personale operante dovrà, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81, essere informato e formato circa i rischi connessi con l'attività.

L'Appaltatore è responsabile, verso il Comune, dell'osservanza di tutte le norme di legge anche da parte dei soggetti di cui intende avvalersi.

## OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso i cittadini e verso le autorità e dovrà, durante l'effettuazione del servizio, indossare i dispositivi di protezione individuale previsti. L'Appaltatore si impegna altresì a sanzionare il personale che abbia commesso scorrettezze.

Sarà cura del personale in servizio effettuare un'ispezione dei cimiteri prima della chiusura onde accertare che i frequentatori siano usciti.

## 4. ANAGRAFICA COMMITTENTE - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

<i>Ragione sociale</i>	<b>Comune di Luni</b>
<i>Sede legale</i>	Via Castagno 61, Luni (SP)
<i>Attività svolta</i>	Ente pubblico, amministrazione locale
<i>Datore di lavoro</i>	Alessandro Silvestri - Sindaco
<i>Responsabile S.P.P.</i>	Dott. Simone Smargiassi
<i>Responsabile Unico del procedimento R.U.P.</i>	Arch. Sandra Aiazzi Responsabile Servizio 3 - Urbanistica e Grandi Opere
<i>Referente del Committente</i>	Geom. Tiberio Elia
<i>Recapiti</i>	Telefono: (+39) 0187.690111


## 5. INDICAZIONI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI


Dovrà essere eseguito un sopralluogo preliminare da parte dell'Appaltatore, per prendere visione dei luoghi e delle condizioni ambientali in cui si dovrà andare ad intervenire.


L'Appaltatore non potrà dare inizio alle attività lavorative se non è in grado di realizzarle nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sia per i propri lavoratori che per la salvaguardia dei terzi che si trovino presso il sito interessato dai lavori.




**6. AREE OGGETTO DEI LAVORI**











## **7. PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERSI**

### **Utilizzo di veicoli per raggiungimento edifici**

Presso le aree a servizio dei cimiteri dell'appalto qualsiasi veicolo/mezzo deve circolare a passo d'uomo.

Prima di effettuare manovre con gli stessi, si dovrà provvedere a verificare l'assenza di personale nella zona in cui sussiste il pericolo e, quando non vi sia adeguata visibilità, opererà con presenza di una persona a terra che monitori la zona.

### **Lavori con utilizzo di attrezzature o presso le stesse**

Le attrezzature utilizzate debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute in buono stato.

E' vietato l'uso di attrezzature di qualsiasi tipo di proprietà del Comune o di altri soggetti eventualmente presenti negli edifici, ed in particolare: trabattelli o similari, scale di qualsiasi tipo, apparecchiature elettriche. L'Amministrazione potrà a propria discrezione eventualmente concedere l'uso di particolari attrezzature, con le cautele e le garanzie del caso, prevedendo verbale di comodato d'attrezzatura, attuato secondo normative vigenti.

In ogni caso viene espressamente richiamato l'obbligo di non effettuare interventi su attrezzature e/o impianti, salvo quando si sia espressamente autorizzati, o che ciò si renda necessario perché le stesse sono oggetto dei lavori o per fronteggiare situazioni di pericolo e/o di emergenza. In quest'ultimo caso si dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente dell'intervento effettuato.

### **Lavori in altezza**

Per la realizzazione di lavori in altezza è obbligatorio dare attuazione a quanto richiesto previsto dalla vigente legislazione. Per questo motivo tutte le volte che si opererà a più di due metri di altezza, in relazione allo stato dei luoghi e al tipo di attività da realizzare, si utilizzeranno opere provvisorie quali: piattaforme elevatrici (all'esterno dei fabbricati), ponti su ruote, ponti su cavalletti. L'uso delle scale dovrà essere ridotto ai minimi termini e comunque previsto per altezze ove l'operatore non poggi i piedi oltre i 2 m.

Tutte le zone di intervento con attività in altezza dovranno essere adeguatamente delimitate a terra, per l'ampiezza ove sussista rischio di caduta materiali.

L'utilizzo di ponti su cavalletti sarà possibile solo per lavori di breve durata e con basso livello di rischio per l'operatore, comunque fino a 2 m di altezza e realizzando piani completi con tavole da ponteggi di 4-5 cm. I cavalletti dovranno essere apposti con interasse di 1,8 m. Nel caso in cui l'utilizzo della scala si renda necessario a causa della conformazione dei luoghi di lavoro non facilmente modificabili occorrerà adottare modalità con livello di sicurezza superiore.

L'utilizzo dei trabattelli (ponti su ruote a torre), dovrà avvenire previa presenza sul luogo di lavoro di manuale d'uso e in conformità allo stesso, nella maggior parte dei casi da valere come PiMUS per la specifica attrezzatura.

---



L'utilizzo delle piattaforme elevatrici dovrà prevedere l'impiego di attrezzature dotate di libretto di uso e manutenzione e dell'attestazione delle verifiche annuali realizzate secondo normativa vigente. Durante l'uso il personale dovrà sempre indossare l'imbracatura di sicurezza con cordino vincolato al punto indicato dal libretto d'uso e manutenzione.

Il personale dovrà essere specificamente formato all'uso della piattaforma scelta e all'uso dei DPI anticaduta di 3° categoria, di utilizzo obbligatorio sulle piattaforme.

L'utilizzo di scale semplici, doppie o a castello sarà possibile solo per lavori di breve durata e con basso livello di rischio per l'operatore. Nel caso in cui l'utilizzo della scala si renda necessario a causa della conformazione dei luoghi di lavoro non facilmente modificabili occorrerà adottare modalità con livello di sicurezza superiore.

#### **Lavori con movimentazione di carichi**

Prima di dare inizio a lavori di movimentazione carichi, con conseguente insorgenza di rischi di caduta materiali/urto contro persone, chi li effettui provvederà a verificare l'assenza di personale nella zona in cui sussiste il pericolo.

#### **Lavori con utilizzo di impianti**

La collocazione e le modalità di impiego di impianti devono essere preventivamente verificate e concordate tra il Committente ed i soggetti che debbano allestirli/utilizzarli.

Gli impianti presenti negli ambienti interessati dai lavori, in particolare la loro collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con le parti in tensione di impianti elettrici e contro i rischi di incendio ed esplosione per impianti gas), devono essere preventivamente individuati e visionati dai soggetti che debbano utilizzarli, durante il sopralluogo preliminare.

Gli appaltatori che debbano utilizzare gli impianti vengono informati nel sopralluogo preliminare sulla collocazione delle prese elettriche fruibili per le attività e sulle modalità di impiego relative.

#### **Allestimento delle aree di lavoro**

Tutte le attività lavorative condotte dovranno avvenire all'interno di zone evidentemente identificate come riservate agli addetti ai lavori.

Eventuali lavori con occupazione di suolo pubblico o con occupazione di carreggiata stradale o in fregio alla stessa per attività da svolgersi dall'esterno, dovranno essere autorizzati da parte del Committente, oltre naturalmente che da altri enti eventualmente competenti.

#### **Utilizzo e conservazione di sostanze e miscele pericolose**

- è vietata la costituzione di deposito/scorte di sostanze infiammabili (alcool, etc.) o pericolosi non segregati al pubblico;
- non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- i prodotti devono essere conservati ed utilizzati nei contenitori originali riportanti le informazioni e le etichettature di sicurezza



### **Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori**

A prescindere dai rischi, si ritiene necessario

- In relazione al rischio biologico nelle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, esumazione e traslazione, raccolta dei resti, utilizzo di tute di protezione dal rischio biologico monouso, stivali antinfortunistici impermeabili, facciali filtranti FFP3 monouso, occhiali protettivi, guanti impermeabili monouso di adeguata resistenza meccanica, e altri DPI valutati necessari dall'appaltatore
- in generale, l'uso di calzature antinfortunistiche per tutti i lavoratori.
- uso di almeno 1 indumento ad alta visibilità (gilet, giacca o t-shirt) al fine di rendere visibile ed identificabile il personale vero i terzi, oltre che naturalmente quando in prossimità di strade

Tali DPI ed altri devono poi essere utilizzati in relazione alle misure di prevenzione e protezione determinate dalla valutazione del rischio dell'Appaltatore.

### **Disposizioni generali**

Chi faccia ingresso presso le aree oggetto del presente documento dovrà comunque rispettare le seguenti disposizioni durante lo svolgimento delle lavorazioni all'interno delle aree e degli ambienti oggetto dei lavori:

- rendere edotto il personale addetto sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza descritte nel presente documento connessi con l'esecuzione dei lavori
- esporre, durante l'intera permanenza presso le aree di lavoro, la propria tessera di riconoscimento (art. 26, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), corredata di fotografia e contenente le proprie generalità (cognome, nome e data di assunzione) e i dati dell'azienda di appartenenza; per eventuali lavoratori autonomi tale tessera dovrà contenere la fotografia, le generalità del lavoratore (cognome, nome), partita IVA, codice fiscale.
- operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione degli ambienti di lavoro nonché delle attrezzature e/o impianti presenti.
- segnalare tempestivamente alla Committenza le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori in oggetto, fermo restando il suo obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo di danni.
- è fatto obbligo di eseguire i lavori rispettando tutte le norme di sicurezza applicabili agli stessi e nel rispetto del proprio documento di valutazione dei rischi.
- è fatto obbligo, negli spostamenti all'interno delle aree e degli ambienti, di seguire i percorsi appositamente predisposti, evitando di ingombrarli con materiali o attrezzature
- è fatto obbligo di interrompere immediatamente qualsiasi attività qualora la stessa possa mettere in pericolo l'incolumità di terze persone, anche se queste fossero entrate volontariamente all'interno delle aree appositamente delimitate allo scopo.
- è fatto divieto di lasciare abbandonati attrezzi, materiali o prodotti necessari alla esecuzione del lavoro potenzialmente fonte di pericolo al fine di evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone, in particolar modo la zona di lavoro dovrà essere messa in sicurezza al termine di ogni turno di lavoro. Non si lasceranno mai abbandonati gli utensili, attrezzi, materiali o prodotti in posizione di equilibrio instabile o



in luoghi di transito, qualora ciò fosse indispensabile, occorrerà segnalarne la presenza avvertendo tempestivamente il referente Committente per gli eventuali altri provvedimenti del caso.

- è fatto divieto di utilizzare tutte le attrezzature e di proprietà del Committente, salvo sua esplicita autorizzazione, eventuali deroghe verranno valutate al bisogno. Resta inteso che i danni provocati dal cattivo utilizzo dell'attrezzatura sono a carico di chi li cagioni.
- l'utilizzazione della corrente elettrica per l'alimentazione di utensili deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica. L'energia elettrica potrà essere prelevata esclusivamente dalle prese indicate dal referente del Committente.
- è fatto assoluto divieto di rimuovere i dispositivi e opere di sicurezza installati nell'azienda, salvo che ciò non sia richiesto per permettere l'esecuzione dei lavori oggetto del presente ordine. In questo caso, il referente del Committente deve essere preventivamente informato, affinché possa, se del caso, predisporre tutte le misure che fossero necessarie per impedire l'instaurarsi di situazioni di rischio per altri lavoratori, mentre rimane a carico dell'utilizzatore, il provvedere alla sicurezza propria e degli eventuali collaboratori con idonei mezzi. Al termine dei lavori, il dispositivo o la protezione rimossa devono essere ricostituiti. A tal fine, qualora non si possa provvedere direttamente, si dovrà avvertire tempestivamente il Committente.
- è fatto obbligo di fare uso dei dispositivi di protezione individuale relativi ai rischi propri della lavorazione, secondo la propria valutazione dei rischi.
- è fatto obbligo di rispettare i cartelli segnalatori ed indicatori esposti.
- è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro dove non è prevista la presenza dell'appaltatore.
- è fatto obbligo di segnalare al Committente le eventuali condizioni di pericolo in cui si occorre, sospendendo temporaneamente i lavori in corso di esecuzione fino alla rimozione delle cause del pericolo.
- è fatto divieto accendere fuochi.
- è fatto divieto di depositare sostanze pericolose senza la prevista autorizzazione del referente del Committente. I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere stoccati presso i locali convenuti.
- in generale, se esiste sovrapposizione tra i lavori in oggetto quelli di altre ditte presente per qualsiasi ragione all'interno o all'esterno del luogo ove si debbano eseguire i lavori, per cui possano generarsi reciprocamente situazioni di rischio, prima di dare inizio ai lavori stessi occorre consultarsi con il referente del Committente per attivare le procedure per il coordinamento e la cooperazione.



## 8. MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

La presenza di attività interferenti comporta che i soggetti coinvolti, committente e appaltatore, si coordinino e cooperino al fine di eliminare o ridurre i rischi.

A tal proposito, successivamente alla stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore effettua un primo incontro sul campo insieme al referente del committente, al fine di:

- analizzare i luoghi di lavoro, le varie fasi lavorative, i rischi presenti;
- concordare le misure di eliminazione/riduzione delle interferenze;
- sottoscrivere il DUVRI.

Gli esiti e i contenuti dell'incontro sono riportati nel **verbale** allegato al presente documento.

L'appaltatore trasmetterà le informazioni di cui al presente documento, riguardanti i rischi, le misure preventive e protettive e le procedure di emergenza ai lavoratori incaricati.

L'appaltatore deve rivolgersi al Committente per ogni necessità inerente i lavori appaltati e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'attività di coordinamento si avvale di una informazione reciproca anche al fine di eliminare potenziali rischi dovuti ad interferenze sorte in fase di esecuzione dei lavori, a causa di eventi non prevedibili o dovute a modifiche nell'esecuzione delle attività e che quindi non sono stati individuati nel presente documento.

Qualora si evidenzino nuovi rischi da interferenza saranno tempestivamente pianificati incontri di coordinamento per la revisione e aggiornamento dei contenuti del presente documento. Gli esiti degli incontri saranno verbalizzati e inseriti tra gli allegati.

La **revisione** periodica del presente documento avverrà secondo le seguenti modalità e tempi:

- in presenza di rischi specifici propri dell'Appaltatore, che devono essere comunicati al referente dell'appaltatore;
  - in occasione di eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine, mutamenti del processo produttivo e delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza;
  - a seguito del sopraggiungere di situazioni di pericolo non valutabili al momento della stesura del documento;
  - a seguito di modifiche o aggiornamenti normativi.
-



## 9. MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE - PIANO DI EMERGENZA




**L'appaltatore deve mettere a disposizione degli addetti un telefono cellulare al fine di avvertire soccorsi in caso di emergenza.**

Ai fini di una corretta gestione dell'emergenza e di una immediata e agevole evacuazione dagli ambienti interessati alle attività, chi acceda all'area oggetto del presente documento è tenuto ad individuare e visionare le principali norme di comportamento in caso di emergenza, i percorsi da seguire per l'evacuazione.

L'Appaltatore deve adottare tutte le misure per la prevenzione delle emergenze nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

**L'Appaltatore è tenuto ad operare, in ogni momento, con almeno 1 addetti formati ed aggiornato alla gestione delle emergenze ed 1 addetto (eventualmente coincidente con il predetto) formato ed aggiornato al primo soccorso.**

In caso di situazioni di emergenza il personale dell'Appaltatore procede come segue:

	<p><b>INCENDIO:</b> ravvisando o individuando un principio d'incendio o una situazione potenzialmente pericolosa per lo sviluppo di un eventuale incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire con propri estintori (se l'incendio è tale da potersi avvicinare ed è circoscritto) o contatta i Vigili del Fuoco al numero telefonico 112 Numero Unico Emergenze.</li> </ul> <p>(se non è possibile avvicinarsi o se l'incendio non è circoscritto).</p>
	<p><b>PRIMO SOCCORSO:</b> In caso di infortunio o malore del personale dell'Appaltatore, lo stesso dovrà intervenire secondo proprie procedure di emergenza, dandone poi comunicazione tempestiva al referente del Committente.</p> <p>Il numero telefonico per avvertire i soccorsi è il 112, Numero Unico Emergenze</p> <p>E' consentito, solamente per emergenze, l'uso dei telefoni degli uffici del Committente</p>
	<p><b>EVACUAZIONE:</b></p> <p>In caso di incendi, terremoti, nubifragi improvvisi o altre emergenze, evacuare dal sito secondo le seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare la presenza di terzi, quindi avvertirli dell'emergenza qualora non l'abbiano rilevata e sollecitarli ad uscire</li> <li>- evacuare lungo i percorsi di esodo in modo ordinato, per la via più breve</li> <li>- transitare possibilmente il più lontano da strutture che si sviluppano in altezza e altre installazioni che potrebbero crollare o far cadere materiali</li> <li>- raggiungere l'esterno del sito, allontanandosi a distanza di sicurezza in caso di incendi e terremoti, rifugiandosi sui veicoli in caso di nubifragi</li> </ul>

più in generale:

- lascia libero il passaggio per il passaggio dei soccorritori







- interrompe l'alimentazione elettrica di tutte le attrezzature
- non crea intralcio a chi sia impegnato nella gestione dell'emergenza
- informa il referente del Committente dell'accaduto.

### Presidi di estinzione incendi

L'appaltatore deve dotarsi di propri presidi di estinzione (almeno 2 estintori a polvere disponibili su ciascun sito, o almeno su mezzo d'opera, da portare ogni volta presso la zona di lavoro, anche in considerazione, per es., dell'uso di attrezzature con motori a combustibile e al potenziale rischi di incendio della vegetazione nella stagione calda).

Di seguito si riporta una casistica possibile, non esaustiva, di accadimento di incendi relativi a quanto presente nei siti, e le relative specifiche modalità di spegnimento.

Possibili tipologie di incendio	Materiali interessati dall'incendio	Mezzi di estinzione utilizzabili
<b>Materiali solidi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Materiali polimerici (plastiche)</li><li>▪ Legno</li></ul>	 a polvere
<b>Attrezzature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cavi elettrici</li><li>▪ Apparecchi elettrici</li></ul>	 a polvere
<b>Vegetazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erba o arbusti secchi</li><li>▪ Cumuli di materiale organico non ancora smaltiti</li></ul>	 a polvere  Acqua
<b>Rifiuti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rifiuti urbani</li></ul>	 a polvere  Acqua

### Presidi di pronto soccorso

L'Appaltatore è tenuto ad operare con propri presidi di pronto soccorso, non è prevista la messa a disposizione di analoghi presidi dal Committente.

## 10. ALLEGATI

Allegato I **RISCHI SPECIFICI DEI SITI INTERESSATI, RISCHI DA INTERFERENZA TRA ATTIVITÀ**

Allegato II **COSTI PER LA SICUREZZA**

Allegato III **DATI E DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE**



## Allegato I

**RISCHI SPECIFICI DEI SITI INTERESSATI - RISCHI DA INTERFERENZA TRA ATTIVITÀ**

Di seguito si riportano le informazioni sui rischi specifici e da interferenza tra attività potenzialmente presenti presso gli ambienti di lavoro oggetto del presente documento, in relazione alle attività da svolgersi.

I rischi propri delle attività condotte dai soggetti che debbano accedere all'area non sono riportati in tale analisi, in quanto non valutabili dal Committente.

Qualora il soggetto (impresa o visitatore) che faccia ingresso entro l'area valuti rischi indotti dalle proprie attività, dovrà comunicarlo al Committente a mezzo dell'allegato III o equivalente.

**In relazione alle potenziali interferenze verificabili sui siti dei cimiteri, in relazione alla natura dell'appalto che affida all'appaltatore tutte le attività da svolgersi presso gli stessi, non si prevede in generale la presenza di altri appaltatori presso i siti, se non per lavori di manutenzione edilizia straordinaria per i quali sarà poi tenuta riunione di coordinamento ad aggiornamento del presente documento.**

Tipo di rischio	Rischio specifico presente in sito (contesto ambientale)	Rischi da interferenza con attività svolte da altri soggetti	Rischi da interferenza con terzi	Misure di prevenzione da adottarsi da parte dell'appaltatore
Incendio	Malfunzionamento impianti elettrici	-		Vige il divieto di fumare presso tutti i siti interessati. Gli impianti elettrici sono periodicamente verificati e dotati di dichiarazione di conformità. Rimozione tempestiva, evitando accumuli, di rifiuti organici che nella stagione calda che per fermentazione potrebbero generare autocombustione.
Atmosfere esplosive	-	-		Quando eventualmente utilizzate piccole bombole di propano per attività di manutenzione, divieto di fumare, mantenimento delle stesse al riparo da irraggiamento diretto nella stagione calda e comunque a distanza di sicurezza da fiamme libere e scintille. Vige il divieto di fumare presso tutti i siti interessati.
Fiamme	-	-		L'eventuale uso di fiamme libere per le operazioni di tumulazione deve essere monitorato in relazione a materiali combustibili presenti (rifiuti organici, vegetazione secca, ecc.) e deve essere sempre mantenuto estintore nelle immediate vicinanze.
Alte temperature	-	-		-
Basse temperature	Superfici esterne scivolose causa precipitazioni o stagione fredda	-		Rimandare interventi differibili in caso di pioggia - neve - ghiaccio. Non utilizzare percorsi esposti a pioggia - neve - ghiaccio. Utilizzo calzature antinfortunistiche.
Microclima	-	-	-	-
Caduta dall'alto	-	Urti da parte di altri lavoratori contro attrezzature utilizzate per operare in altezza.	Urti da parte di altri terzi contro attrezzature utilizzate per operare in altezza.	Delimitare, con adeguato franco di sicurezza, la zona di lavoro su opere provvisorie o scale al fine di evitare potenziali rischiosi urti a tali attrezzature da parte di terzi
Caduta di materiali dall'alto	Possibile caduta per urti, errato posizionamento o scisma di materiali da attività svolte in altezza	Urti da parte di altri lavoratori contro attrezzature utilizzate per operare in altezza.	Urti da parte di altri terzi contro attrezzature utilizzate per operare in altezza.	Delimitare, con adeguato franco di sicurezza, la zona di lavoro su opere provvisorie o scale al fine di evitare potenziali rischiosi urti a tali attrezzature da parte di terzi



Tipo di rischio	Rischio specifico presente in sito (contesto ambientale)	Rischi da interferenza con attività svolte da altri soggetti	Rischi da interferenza con terzi	Misure di prevenzione da adottarsi da parte dell'appaltatore
Proiezione frammenti/oggetti Getti/schizzi	-	Proiezione verso altre attività nell'uso di attrezzature di sfalcio, taglio metallo/legno, abrasione, ecc.	Proiezione verso altre attività nell'uso di attrezzature di sfalcio, taglio metallo/legno, abrasione, ecc.	Effettuare le attività di sfalcio con decespugliatori e tosaerba in assenza di visitatori o, se non possibile, mantenendosi a distanza di sicurezza al fine di evitare il rischio di proiezione di materiali contro terzi.  Qualora occorra effettuare tagli di legno o metallo delimitare, con adeguato franco di sicurezza, la zona di lavoro con recinzioni e teli (eventualmente ignifughi se trattasi di rischio di proiezione di scintille o particelle calde).
Superfici scivolose, ostacoli a livello del terreno	In caso di precipitazioni o clima umido all'aperto può presentarsi un rischio di scivolamento. Possibile presenza di liquidi a terra nei servizi igienici. Possibile presenza di cavi elettrici, rischio d'inciampo.	Caduta di terzi impegnati in altre attività	Caduta di terzi visitatori	Utilizzo di calzature antinfortunistiche.  Asciugatura preventiva di locali ove siano presenti liquidi a terra.  Delimitare e segnalare cavi elettrici e prolunghe utilizzati, possibilmente gestendo con sospensione aerea non interferente dei cavi
Superfici a portata limitata	-	Caduta all'interno di buche/scavi predisposti dall'appaltatore per cedimento di pedane/pannelli apposti a copertura	Caduta all'interno di buche/scavi predisposti dall'appaltatore per cedimento di pedane/pannelli apposti a copertura	Mantenere delimitate buche/scavi nel terreno; qualora si predispongano pedane per sormontarli, le stesse devono essere di comprovata resistenza e portata e non comportare rischi di scivolamento, diversamente buche e scavi devono essere delimitati e non sormontabili.
Smottamenti (scavi, dislivelli)	-	Caduta all'interno di buche/scavi predisposti dall'appaltatore per cedimento pareti di scavo	Caduta all'interno di buche/scavi predisposti dall'appaltatore per cedimento pareti di scavo	Mantenere delimitate buche/scavi nel terreno; qualora si predispongano pedane per sormontarli, le stesse devono essere di comprovata resistenza e portata e non comportare rischi di scivolamento, diversamente buche e scavi devono essere delimitati e non sormontabili.
Fuoriuscita acqua/allagamenti	-	-	-	-
Ustioni da freddo	-	-	-	-
Urti con oggetti/strutture	-	Urto da parte del mini escavatore o di attrezzature per scavo utilizzati verso addetti ad altre attività	Urto da parte del mini escavatore o di attrezzature per scavo utilizzati verso terzi-	Delimitare, con adeguato franco di sicurezza, la zona di lavoro con recinzioni o, quando non possibile per la geometria del luogo, al minimo con paletti e nastri segnaletici. Apporre segnaletica di divieto di accesso/pericolo
Da circolazione mezzi	Dovendo operare su zone prospicenti strade o parcheggi, rischio di investimento da circolazione veicoli su aree pubbliche	Manovre/circolazione di veicoli in prossimità dei cimiteri	Manovre/circolazione di veicoli in prossimità dei cimiteri	Delimitazione e segnalazione aree di intervento esterne Utilizzo indumenti ad alta visibilità
Rumore	-	-	-	Segnalare zone di lavoro e attività rumorose
Vibrazioni	-	-	-	-
Amianto	-	-	-	-
Sostanze pericolose	-	Sversamento, schizzi accidentali verso terzi	Sversamento, schizzi accidentali verso terzi	Non è prevista la messa a disposizione/utilizzo di sostanze pericolose da parte del Committente ad altri soggetti. Gestire le sostanze pericolose come indicato in paragrafo specifico.
Agenti cancerogeni	-	-	-	-

**DUVRI, INFORMAZIONE RISCHI SPECIFICI**

Tipo di rischio	Rischio specifico presente in sito (contesto ambientale)	Rischi da interferenza con attività svolte da altri soggetti	Rischi da interferenza con terzi	Misure di prevenzione da adottarsi da parte dell'appaltatore
Radiazioni non ionizzanti	-	-	-	-
Radiazioni ionizzanti	-	-	-	-
Radiazioni ottiche artificiali	-	Esposizione di terzi	Esposizione di terzi	Qualora si eseguano occasionali saldature, delimitare con recinzioni e teli la zona di lavoro al fine di non esporre terzi alla visione delle radiazioni
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatti diretti o indiretti con l'impianto elettrico presente	-	-	Impianti realizzati a regola d'arte e periodicamente verificati.
Agenti biologici	Operazioni di inumazione, estumulazione, esumazione e traslazione, raccolta dei resti Punture di insetti Utilizzo servizi igienici	-	-	Utilizzo di tute di protezione dal rischio biologico monouso, stivali antinfortunistici impermeabili, facciali filtranti FFP3 monouso, occhiali protettivi, guanti impermeabili monouso di adeguata resistenza meccanica, e altri DPI valutati necessari dall'appaltatore per le operazioni cimiteriali. L'appaltatore dovrà avere pronta disponibilità di propri presidi di pronto soccorso aggiornati e completi
Campi elettromagnetici	-	-	-	-



## Allegato II

### COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, il Committente procederà all'aggiornamento del DUVRI e, se necessario, dei relativi costi della sicurezza.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, etc.

Il Committente è tenuto a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

La stima riportata nelle tabelle che seguono, è eseguita in forma analitica per voci singole, a corpo o a misura, basata su prezzario Regione Liguria.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

**Si stimano i seguenti interventi annui sulla base delle operazioni effettivamente eseguite nel triennio 2023-2025:**

operazione	anno 2023	anno 2024	anno 2025	TOTALE triennio	Previsione annua
Inumazione	15	14	9	<b>38</b>	13
Esumazione	10	11	12	<b>33</b>	11
Tumulazione Loculo	30	26	23	<b>79</b>	26
Tumulazione Ossario	29	26	29	<b>84</b>	28
Estumulazione Luculo	22	25	14	<b>61</b>	20
Estumulazione Ossario	0	0	0	<b>0</b>	0
Inumazione a seguito estumulazione	3	4	2	<b>9</b>	3
				<b>totale</b>	<b>101</b>



In relazione a quanto sopra i **costi per la sicurezza relativi alla gestione delle interferenze** riferiti alle seguenti attività:

- Sopralluogo in loco per valutazione misure di prevenzione, impianti, misure di emergenza, presa visione documenti (tecnico referente dell'appaltatore). Riunioni di coordinamento e formazione per specifiche procedure di sicurezza da seguire e gestione interferenze anche con altre ditte coinvolte.

A corpo servizio annuale Euro 500,00

- Fornitura e Posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo casistica al momento verificabile, colonnina in plastica bicolore h 90, catena pvc bicolore per delimitazione area, posizionamento in opera di cavalletto per sostegni mobili della segnaletica e rimozione.

A corpo servizio annuale Euro 400,00

- Cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente (numero 2).

A corpo servizio annuale Euro 150,00

**Ammontano a complessivi Euro 1.050,00 servizio annuale**

---



## Allegato III

## DATI, RICEVUTA DUVRI E SOPRALLUOGO DELL'APPALTATORE

## CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E DELLE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI I LAVORATORI SONO CHIAMATI AD OPERARE \*

DATI DEL SOGGETTO CHE DEBBA ACCEDERE ALL'AREA			
Ragione sociale			
Sede legale			
Recapiti			
Datore di Lavoro			
Responsabile S.P.P.			
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza			
Medico competente			
Settore ATECO			
Posizione INAIL			
Posizione INPS			
Posizione Cassa Edile (se necessario)			
Polizza Assicurativa			
CCNL applicato ai lavoratori			
Referente per le attività in oggetto			
Lavoratori dipendenti impegnati sull'appalto (Ogni squadra di lavoro dovrà avere almeno un addetto alle emergenze e uno al primo soccorso)	Nominativi	Addetto emergenze	Addetto primo soccorso
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì - <input type="checkbox"/> No

SEGNALAZIONE DI RISCHI INDOTTI DAL SOGGETTO CHE DEBBA ACCEDERE ALL'AREA		
Rischi	Rischi indotti	Note
Incendio		
Atmosfere esplosive		
Caduta di materiali dall'alto, urto di lavoratori da parte di carichi sospesi		
Esposizione a sostanze pericolose (Aerosol, vapori, polveri, fibre, fumi, sostanze cancerogene, mutagene)		
Lesioni		



Rischi	Rischi indotti	Note
Esposizione a rumore		
Scivolamenti, cadute in piano		
Ustioni da freddo		
Ustioni da caldo		
Elettrocuzione		
Esposizione a radiazioni ionizzanti		
Esposizione a rischi biologici		
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		
Altri rischi (specificare)		

*\* il presente documento può essere fornito anche a mezzo di documenti diversi dal presente, già predisposti con procedure interne del soggetto che debba presentarli*

In riferimento all'appalto in oggetto, il Committente ha consegnato in sede di gara di appalto il "Documento unico di valutazione dei rischi interferenti - Informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i lavoratori sono chiamati ad operare", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore, dopo verifica condotta a mezzo sopralluogo presso i siti in cui dovrà operare, in relazione a quanto debba svolgere, dichiara di aver ottenuto tutti gli elementi per poter realizzare le proprie attività in sicurezza e di aver valutato completa ed esauriente l'informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto corrente con il Committente) sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma, espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Comune di Lunill  
R.U.P.  
Timbro e firma

Il Datore di Lavoro dell'appaltatore  
Timbro e firma

Data